



tekro

Програма здоров'я від ТЕКРО



Лікування



Профілактика



Контроль

АСИТЕК FL DRY

БЕЗПИЛОВИЙ МІКРОГРАНУЛЬОВАНИЙ ПІДКИСЛЮВАЧ
ДЛЯ СВИНЕЙ ТА ПТИЦІ

Складова частина **Програми Здоров'я від ТЕКРО**, що націлена на підтримку мікрофлори кишечника та посилення продуктивності тварин.

Концентрація: до 58% кислот.



АСИТЕК SOFT V DRY

ІННОВАЦІЙНИЙ БЕЗПИЛОВИЙ МІКРОГРАНУЛЬОВАНИЙ ПІДКИСЛЮВАЧ
ДЛЯ СВИНЕЙ, ПТИЦІ ТА ТЕЛЯТ

Складова частина **Програми Здоров'я від ТЕКРО**, що створена за допомогою запатентованої технології **SoftAcid®**. Потужний склад не дає шансу патогенним мікроорганізмам та водночас є безпечним для оточуючого середовища.

ЧОМУ ВАРТО СКОРИСТАТИСЯ АСИТЕК?



Містить у складі кислоти, а не їх солі. Це в 10-ки разів ефективніше



Сумісне використання підсилює дію органічних кислот



Високий антибактеріальний ефект



Підвищує засвоєння корму



Німецька технологія

ЧОМУ ВАРТО СКОРИСТАТИСЯ АСИТЕК SOFT V DRY?



Некорозивність, безпечність використання



Без різкого неприємного запаху




Потужний склад



Покращує якість гранули



Німецька технологія



Мурашина кислота — проявляє сильну антибактеріальну активність у тонкому кишечнику.
Молочна кислота — як одна зі складових **АСИТЕК FL DRY**. Ця кислота природним чином виробляється організмом під час травлення, стимулює споживання корму та розвиток корисної мікрофлори.



Спосіб застосування та дозування
Шляхом рівномірного змішування в комбікормі в наступному дозуванні:


поросята (престартер, дорощування)	2-5 кг/т
відгодівля, свиноматки	1-5 кг/т
молодняк птиці	1-2 кг/т
племінна та доросла птиця	0,5-2 кг/т

Зберігання

Зберігати в сухому прохолодному місці. В оригінальній герметичній упаковці термін придатності становить 18 місяців від дати виготовлення.

Пакування

Мішки по 25 кг.



!Завдяки запатентованій технології SoftAcid® товари не підпадають під дію системи ADR
Технологія SoftAcid® — не дозволяє випаровуватися кислотам під час гранулювання!

Спосіб застосування та дозування

Шляхом рівномірного змішування в комбікормі в наступному дозуванні:

престартер	2-8 кг/т
дорощування	2-5 кг/т
відгодівля, свиноматки	1-5 кг/т
молодняк птиці	1-3 кг/т
племінна та доросла птиця	1-3 кг/т
телята (підкислення ЗЦМ)	1-3 кг/т

Зберігання

Зберігати в сухому прохолодному місці. В оригінальній герметичній упаковці термін придатності становить 18 місяців від дати виготовлення.

Пакування

Мішки по 25 кг.




АСІТЕК W Premium

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ПОТУЖНИЙ РІДКИЙ ПІДКИСЛЮВАЧ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ З СИНЕРГІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ.

Унікальний продукт для одночасного підкислення та розчинення біоплівки в системах подачі води, а також для мікробіологічної стабілізації вологих кормів для свиней.

Склад: мурашина кислота, пропіонова кислота, молочна кислота, оцтова кислота



АСІТЕК M plus





РІДКИЙ ПІДКИСЛЮВАЧ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ, ДІЮ ЯКИХ ПІДСИЛЮЄ ГЛЮКОНОВА КИСЛОТА.

Для мікробіологічної стабілізації сухих і вологих кормів та води для свиней, води для птиці, а також молока для телят.

Склад: мурашина кислота, пропіонова кислота, молочна кислота, глюконова кислота, моно-, ди- і тригліцериди масляної кислоти.



ЧОМУ ВАРТО СКОРИСТАТИСЯ АСІТЕК W Premium:

-  висока підкислювальна здатність завдяки низькому рН
-  низьке дозування
-  дія проти сальмонел, клостридій, кампілобактерій та ешерихій
-  відсутній неприємний запах – тварини охоче споживають підкислений корм та воду



ЗАСТОСУВАННЯ АСІТЕК W Premium:

► Підкислення води для тварин та птиці

Для досягнення максимального ефекту при підкисленні води додайте 0,5-2 л препарату **АСІТЕК W Premium** до 1000 л води (0,05-0,2 %) в залежності від жорсткості та рН води.

Для профілактичного та тривалого використання підтримуйте рН води на рівні 4-4,5.

Для практичного застосування працюйте з препаратом розведеним у воді у співвідношенні: 1 частина підкислювача на 4-9 частин води. Отриманий розчин можна легко вносити, зазвичай у дозуванні 0,5-2 %, за допомогою дозуючого пристрою в систему подачі води або безпосередньо в резервуари.

Для оптимізації дозування враховуйте місцеві умови і результати контрольного вимірювання рН обробленої води.

► Обробка вологих кормів для свиней






Для досягнення максимального ефекту при підкисленні вологих кормів для свиней внесіть 1-2 л **АСІТЕК W Premium** на 1 т корму, в залежності від буферної здатності корму.

Для профілактичного й тривалого застосування підтримуйте рН вологого корму на рівні 4,3-4,5.

Для оптимізації дозування враховуйте місцеві умови та результати аналізів обробленого вологого корму.

Упаковка: каністра 23 кг

ЧОМУ ВАРТО СКОРИСТАТИСЯ АСІТЕК M PLUS:

-  висока підкислювальна здатність завдяки низькому рН та низьке дозування
-  синергія органічних кислот має високу ефективність проти сальмонел, клостридій, кампілобактерій та ешерихій
-  глюконова кислота слугує додатковим джерелом енергії
-  пребіотичний ефект – сприяння розвитку корисної мікрофлори та засвоєння поживних речовин
-  протизапальна дія

ЗАСТОСУВАННЯ АСІТЕК M plus:

► Підкислення води для тварин та птиці

Для досягнення максимального ефекту при підкисленні води додйте 0,5-2 л препарату **Acitek-M plus** до 1000 л води (0,05-0,2 %) в залежності від жорсткості та рН води.

Для профілактичного та тривалого використання підтримуйте рН води на рівні 4 – 4,5.

Для практичного застосування працюйте з препаратом розведеним водою у співвідношенні: 1 частина підкислювача на 4-9 частин води. Отриманий розчин можна легко вносити, зазвичай у дозуванні 0,5 - 2 %, за допомогою дозуючого пристрою в систему подачі води або безпосередньо в резервуари.

Для оптимізації дозування враховуйте місцеві умови і результати контрольного вимірювання рН обробленої води.

► Обробка вологих кормів для свиней

Для досягнення максимального ефекту від підкислення вологих кормів для свиней додайте препарат **Acitek M Plus** в концентрації 0,4-0,5% до рецептури сухого корму та 0,7-1,5 л/т вологого корму в залежності від отриманого значення рН.

► Підкислення молока для телят:

Для досягнення кінцевого рН 4,8-5,6 шляхом підкислення молока для телят додайте 2-3 мл препарату **Acitek-M plus** на 1 л молока.

Упаковка: каністра 23 кг

РЕЗУЛЬТАТ ВИКОРИСТАННЯ

ACITEK FL DRY TA ACITEK SOFT V DRY



КРАЩА ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ



ЗМЕНШЕННЯ КІЬКОСТІ ДІАРЕЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ



ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



tekro

TEKRO.UA

0 800 503 112*

*дзвінки безкоштовні